



STEELSAFE 982

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto




Descripción

Mosquetón automático con cierre de cuarto de vuelta fabricado en acero de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN 362 B
Tipo de cierre	Screw-lock
Peso	280g
Material	Acero
Vida útil	Ilimitada
Disponibilidad de marcar con número de serie	Sí

Características técnicas



22mm



40kN



7kN



25 kN

CONNECTOR

Product







steel



Description

Automatic quarter-turn carabiner made of high tensile steel.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 B		
	Type of closure	Screw-lock		
	Weight	280g		
	Material	Steel		
	Shelf life	Unlimited		
	Ability to dial with serial number	Yes		
Technical characteristics				
	22mm	40kN	7kN	25 kN

CONNETTORE

PRODOTTO



steel



DESCRIZIONE

Connettore automatico in acciaio ad alta resistenza con chiusura 1/4 di giro.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 362 B		
	Tipo di chiusura	Screw-lock		
	Peso	280g		
	Materiale	Acciaio		
	Vita utile	Illimitata		
	Indicazione numero di serie	Si		
CARATTERISTICHE TECNICHE				
	22mm	40kN	7kN	25 kN

CONECTOR

Produto







steel



Descrição

Mosquetão automático de um quarto de volta em aço de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 362 B		
	Tipo de fecho	Fecho de rosca		
	Peso	280g		
	Material	Aço		
	Vida útil	Ilimitado		
	Possibilidade de marcar com o número de série	Sim		
Caraterísticas técnicas				
	22 mm	40kN	7kN	25 kN

CONNECTOR

Produkt







steel



Beschreibung

Automatischer Vierteldreh-Karabiner aus hochfestem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 B		
	Typ des Verschlusses	Schraubverriegelung		
	Gewicht	280g		
	Material	Stahl		
	Haltbarkeit	Unbegrenzt		
	Fähigkeit zum Wählen mit Seriennummer	Ja		
Technische Merkmale				
	22mm	40kN	7kN	25 kN

CONNECTEUR

Produit







steel



Description

Mousqueton automatique quart de tour en acier à haute résistance.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 B		
	Type de fermeture	Fermeture à vis		
	Poids	280g		
	Matériel	Acier		
	La durée de conservation	Illimité		
	Capacité de composer avec le numéro de série	Oui		
Caractéristiques techniques				
	22 mm	40kN	7kN	25 kN

ŁĄCZNIK

Produkt



steel



Opis

Automatyczny karabinek ćwierćobrotowy wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 B		
	Rodzaj zamknięcia	Blokada śrubowa		
	Waga	280g		
	Materiał	Stal		
	Trwałość	Bez ograniczeń		
	Możliwość wybierania numeru seryjnego	Tak		
Charakterystyka techniczna				
	22 mm	40kN	7kN	25 kN

CSATLAKOZÓ

Termék







steel



Leírás

Nagy szakítószilárdságú acélból készült automata negyedfordulatos karabiner.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 B						
	A lezárás típusa	Csavarzár						
	Súly	280g						
	Anyag	Acél						
	Szabályozási idő	Korlátlan						
	Sorszámmal történő tárcsázás lehetősége	Igen						
Műszaki jellemzők		22mm		40kN		7kN		25 kN

CONECTOR

Produto







steel



Descrição

Mosquetão automático de um quarto de volta feito de aço de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B		
	Tipo de fechamento	Trava de parafuso		
	Peso	280g		
	Material	Aço		
	Validade de prateleira	Ilimitado		
	Possibilidade de discar com o número de série	Sim		
Características técnicas				
	22 mm	40kN	7kN	25 kN

CONNECTOR

Продукт



steel



Описание

Автоматичен карабинер с четвърт оборот, изработен от стомана с висока якост.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 B		
	Тип на затваряне	Заклучване с винт		
	Тегло	280g		
	Материал	Стомана		
	Съхранение на рафта	Неограничен		
	Възможност за набиране със сериен номер	Да		
Технически характеристики				
	22 мм	40kN	7kN	25 kN

KONEKTOR

Produkt



steel



Popis

Automatická štvrtotáčková karabína z vysokopevnostnej ocele.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 B						
	Typ uzáveru	Skrutkovací zámok						
	Hmotnosť	280g						
	Materiál	Oceľ						
	Životnosť	Neobmedzené						
	Možnosť vytáčania pomocou sériového čísla	Áno						
Technické vlastnosti		22 mm		40 kN		7kN		25 kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt



steel



Beskrivning

Automatisk kvartsvarvskarbin tillverkad av höghållfast stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 B		
	Typ av stängning	Screw-lock		
	Vikt	280g		
	Material	Stål		
	Hållbarhetstid	Obegränsad		
	Möjlighet att ringa med serienummer	Ja		
Tekniska egenskaper				
	22 mm	40 kN	7 kN	25 kN

SUJUNGIMAS

Produktas



steel



Aprašymas

Automatinis ketvirčio apsisukimo karabinas pagamintas iš didelio tempimo plieno.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 B		
	Uždarymo tipas	Sraigtiniai užraktai		
	Svoris	280g		
	Medžiaga	Plieno		
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas		
	Galimybė rinkti numerį su serijos numeriu	Taip		
Techninės charakteristikos				
	22 mm	40 kN	7 kN	25 kN

CONNECTOR

Produkt



Beskrivelse

Automatisk karabinkrok med kvart omdreining laget av høyfast stål.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 362 B		
	Type nedleggelse	Skruelås		
	Vekt	280g		
	Materiale	Stål		
	Holdbarhetstid	Ubegrenset		
	Mulighet til å ringe med serienummer	Ja		
Tekniske egenskaper				
	22 mm	40 kN	7 kN	25 kN

CONECTOR

Produs






steel



Descriere

Carabină automată cu un sfert de tură din oțel de înaltă rezistență.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 B		
	Tip de închidere	Blocare cu șurub		
	Greutate	280g		
	Material	Oțel		
	Durata de depozitare	nelimitat		
	Abilitatea de a forma numărul de serie	Da		
Caracteristici tehnice				
	22mm	40kN	7kN	25 kN