

ARIMA I

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Absorbedor de energía compacto de 18cm con cuerda de poliamida.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Descripción	ARIMA I 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062				
	Longitud	115cm				
	Peso	790g				
	Capacidad de uso	140kg				
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento				
Materiales generales	Componente	Material				
	Absorbedor	Poliéster				
	Cuerda	Poliamida				
	Conectores	Aluminio				
Conectores	Conector	Cantidad	Material	Cierre	Abertura	Estética
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminio	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Aluminio	DUE-LOCK	60mm	

ENERGY ABSORBER

Product





Description

- Compact 18cm energy absorber with polyamide rope.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Description	ARIMA I 115HWA
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Length	115cm
	Weight	790g
	Capacity to use	140kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

General materials	Component		Material			
	Absorber		Polyester			
	Rope		Polyamide			
	Connectors		Aluminium			

Connectors	Connector	Quantity	Material	Closing	Opening	Aesthetics
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Aluminium	DUE-LOCK	60mm	

ASSORBITORE DI ENERGIA

Prodotto



Descrizione

- Assorbitore di energia compatto di 18cm con corda in poliammide.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Descrizione	ARIMA I 115HWA
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Lunghezza	115cm
	Peso	790g
	Capacità di carico	140 kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Materiali	Componenti	Materiale
	Assorbitore	Poliestere
	Corda	Poliammide
	Connettori	Alluminio

CONNETTORI	Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura	Aspetto
	SILVERLIGHT 1131	1	Alluminio	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Alluminio	DUE-LOCK	60mm	

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia compacto de 18 cm com corda de poliamida.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Descrição	ARIMA I 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062				
	Comprimento	115 cm				
	Peso	790g				
	Capacidade de utilização	140 kg				
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento				
Materiais gerais	Componente	Material				
	Absorvedor	Poliéster				
	Corda	Poliamida				
	Conectores	Alumínio				
Conectores	Conector	Quantidade	Material	Encerramento	Abertura	Estética
	SILVERLIGHT 1131	1	Alumínio	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Alumínio	DUE-LOCK	60mm	

ABSORBEUR D'ÉNERGIE



Produit



Description

- Absorbeur d'énergie compact de 18 cm avec corde en polyamide.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Description	ARIMA I 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062				
	Longueur	115cm				
	Poids	790g				
	Capacité d'utilisation	140 kg				
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage				
Matériaux généraux	Composant	Matériau				
	Absorbeur	Polyester				
	Corde	Polyamide				
	Connecteurs	Aluminium				
Connecteurs	Connecteur	Quantité	Matériau	Fermeture	Ouverture	Esthétique
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Aluminium	DUE-LOCK	60 mm	

ENERGIEABSORBER


Produkt



Beschreibung

- Kompakter 18cm Energieabsorber mit Polyamidseil.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Beschreibung	ARIMA I 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062				
	Länge	115cm				
	Gewicht	790g				
	Nutzungskapazität	140kg				
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung				
Allgemeine Materialien	Komponente	Material				
	Absorber	Polyester				
	Seil	Polyamid				
	Steckverbinder	Aluminium				
Steckverbinder	Anschluss	Menge	Material	Schließen	Eröffnung	Ästhetik
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Aluminium	DUE-LOCK	60mm	

POCHŁANIACZ ENERGII



Produkt



Opis

- Kompaktowy absorber energii 18 cm z liną poliamidową.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Opis	ARIMA I 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062				
	Długość	115 cm				
	Waga	790g				
	Pojemność użytkowa	140 kg				
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania				
Materiały ogólne	Komponent	Materiał				
	Absorber	Poliester				
	Lina	Poliamid				
	Złącza	Aluminium				
Złącza	Złącze	Ilość	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie	Estetyka
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Aluminium	DUE-LOCK	60 mm	

ENERGIAELNYELŐ



Termék



Leírás

- Kompakt 18 cm-es energiaelnyelő poliamid kötéllel.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Megnevezés	ARIMA I 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062				
	Hosszúság	115cm				
	Súly	790g				
	Használati kapacitás	140kg				
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás				
Általános anyagok	Komponens	Anyag				
	Abszorber	Poliészter				
	Kötél	Poliamid				
	Csatlakozók	Alumínium				
Csatlakozók	Csatlakozó	Mennyiség	Anyag	Zárás	Megnyitás	Esztétika
	SILVERLIGHT 1131	1	Alumínium	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Alumínium	DUE-LOCK	60mm	

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт



Описание

- Компактен 18-сантиметров енергиен абсорбер с полиамидно въже.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Описание	ARIMA I 115HWA				
	Норма	EN 355 I VG11.062				
	Дължина	115 см				
	Тегло	790g				
	Капацитет за използване	140 кг				
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение				
Общи материали	Компонент	Материал				
	Абсорбер	Полиестер				
	Въже	Полиамид				
	Съединители	Алуминий				
Съединители	Съединител	Количество	Материал	Закриване	Откриване на	Естетика
	SILVERLIGHT 1131	1	Алуминий	TWIST-LOCK	21 мм	
	SILVERLIGHT 984	1	Алуминий	DUE-LOCK	60 мм	

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia compacto de 18 cm com corda de poliamida.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Descrição	ARIMA I 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062				
	Comprimento	115 cm				
	Peso	790g				
	Capacidade de uso	140 kg				
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento				
Materiais gerais	Componente	Material				
	Absorvedor	Poliéster				
	Corda	Poliamida				
	Conectores	Alumínio				
Conectores	Conector	Quantidade	Material	Fechamento	Abertura	Estética
	SILVERLIGHT 1131	1	Alumínio	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Alumínio	DUE-LOCK	60 mm	

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt



Popis



- Kompaktný 18 cm absorbér energie s polyamidovým lanom.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná
charakteristika

Popis	ARIMA I 115HWA
Norma	EN 355 I VG11.062
Dĺžka	115 cm
Hmotnosť	790g
Kapacita použitia	140 kg
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Všeobecné materiály	Komponent		Materiál			
	Absorbér		Polyester			
	Lano		Polyamid			
	Konektory		Hliník			

Konektory	Konektor	Množstvo	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky	Estetika
	SILVERLIGHT 1131	1	Hliník	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Hliník	DUE-LOCK	60 mm	

ENERGIABSORBENT

Produkt





Beskrivning

- Kompakt 18 cm hög energiabsorbent med rep av polyamid.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Beskrivning	ARIMA I 115HWA
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Längd	115 cm
	Vikt	790g
	Kapacitet att använda	140 kg
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Allmänna material	Komponent	Material
	Absorberare	Polyester
	Rep	Polyamid
	Anslutningar	Aluminium

Anslutningar	Kontaktton	Kvantitet	Material	Avslutande	Öppning	Estetik
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Aluminium	DUE-LOCK	60 mm	

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS


Produktas



Aprašymas

- Kompaktiškas 18 cm ilgio energijos sugėriklis su poliamido virve.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnę nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Aprašymas	ARIMA I 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062				
	Dydis	115 cm				
	Svoris	790g				
	Pajėgumas naudoti	140 kg				
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo				
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga				
	Absorberis	Poliesteris				
	Virvė	Poliamidas				
	Jungtys	Aliuminis				
Jungtys	Jungtis	Kiekis	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas	Estetika
	SILVERLIGHT 1131	1	Aliuminis	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Aliuminis	DUE-LOCK	60 mm	

ENERGIABSORBERENDE

Produkt





Beskrivelse

- Kompakt 18 cm energiabsorbent med tau i polyamid.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Beskrivelse	ARIMA I 115HWA
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Lengde	115 cm
	Vekt	790g
	Kapasitet til bruk	140 kg
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Generelle materialer	Komponent		Materiale			
	Absorberer		Polyester			
	Tau		Polyamid			
	Koblinger		Aluminium			

Koblinger	Kontakt	Antall	Materiale	Avslutning	Åpning	Estetikk
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Aluminium	DUE-LOCK	60 mm	

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs



Descriere

- Amortizor de energie compact de 18 cm cu frânghie din poliamidă.
- Conceput pentru a rezista la căderi și pentru a reduce impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Descriere	ARIMA I 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062				
	Lungime	115cm				
	Greutate	790g				
	Capacitatea de utilizare	140 kg				
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare				
Materiale generale	Componenta	Material				
	Absorbant	Poliester				
	Frânghie	Poliamidă				
	Conectori	Aluminiu				
Conectori	Conector	Cantitate	Material	Închidere	Deschidere	Estetică
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminiu	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	1	Aluminiu	DUE-LOCK	60mm	