



# STILO 600 V

**IRUDEK**

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A  
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# CASCO

FICHA TÉCNICA

## Producto



## Descripción

- Carcasa exterior con ventilación fabricada en ABS para una alta resistencia y durabilidad.
- Protección contra impactos laterales.
- Contiene 4 agujeros para enganchar el barboquejo.
- Canaleta vierte-aguas para trabajos a la intemperie.
- Fijación con trinquete que permite un ajuste rápido y efectivo del casco.
- Banda antisudor aportando una comodidad extra y una alta eficiencia de distribución del sudor a lo largo de la banda.
- Arnés interior con un sistema de seis puntos para máximo confort.
- Ranura para protección auditiva universal (30mm), compatible con la mayoría de los protectores auditivos.

# CARACTERÍSTICAS



Características técnicas	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Ventilación	Sí
	Talla	52-66cm
	Colores	
	Peso	430 g
	Medida ranura orejeras	30mm
	Vida útil	5 años
Materiales	Componente	Material
	Carcasa exterior	ABS
	Banda cabeza	Poliéster

# Accesorios

Compatibilidad	Barboquejo	STILO CHINSTRAP 4P			
	Protección auditiva	Gama IRU SECURE			
					
	Protección auditiva	Gama XSTREAM			
		Gama SYNERGY			
		Gama LOCAL			

Compatibilidad	Protección facial	Gama SAFE			
					
					

## Recambio

Compatibilidad	Atalaje	STILO SUSPENSION	
	Banda antisudor	STILO PADDING	

# HELMET


Product



Description









- Ventilated outer casing made of ABS for high strength and durability.
- Side impact protection.
- Contains 4 holes to attach the chinstrap.
- Water drainage gutter for outdoor work.
- Ratchet fastening for quick and effective adjustment of the helmet.
- Anti-sweat band providing extra comfort and high efficiency of sweat distribution along the band.
- Inner harness with a six-point system for maximum comfort.
- Universal hearing protection slot (30mm), compatible with most hearing protectors.

# CHARACTERISTICS



Technical characteristics	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Ventilation.	Yes
	Size	52-66cm
	Colours	
	Weight	430 g
	Earmuffs slot size	30mm
	Shelf life	5 years
Materials	Component	Material
	Outer casing	ABS
	Headband	Polyester

# Accessories

Compatibility	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Hearing protection	IRU SECURE range			
					
		XSTREAM range			
		SYNERGY range			
		LOCAL Range			

Compatibility	Face protection.	SAFE range			
					
					

# Spare part

Compatibility	Fastening	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

# CASCO

## PRODOTTO



## DESCRIZIONE









- Calotta esterna con sistema di ventilazione realizzata in ABS per garantire un'elevata resistenza e durabilità.
- Protezione contro gli impatti laterali.
- Predisposizione a 4 fori per agganciare il sottogola.
- Parapioggia per lavori con esposizione alle intemperie.
- Fissaggio mediante cricchetto che permette una regolazione rapida ed efficace del casco.
- Fascia antisudore che garantisce una comodità extra e un'elevata traspirabilità.
- Bardatura interna con fissaggio a sei punti per un maggiore comfort.
- Slot universali (30mm) compatibili con la maggior parte delle protezioni uditive.

# CARATTERISTICHE



<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Ventilazione	Sì
	Taglia	52-66cm
	Colori	
	Peso	430 g
	Dimensione slot cuffie	30mm
	Vita utile	5 anni
<b>Materiali</b>	<b>Componente</b>	<b>Materiale</b>
	Calotta esterna	ABS
	Fascia frontale	Poliestere

# Accessori

Compatibilità	Sottogola	STILO CHINSTRAP 4P			
	Protezione uditiva	Gamma IRU SECURE			
					
		Gamma XSTREAM			
		Gamma SYNERGY			
		Gamma LOCAL			

Compatibilità	Protezione facciale	Gamma SAFE			
					
					

## Ricambi

Compatibilità	Bardatura	STILO SUSPENSION	
	Fascia antisudore	STILO PADDING	

# CAPACETE

Produto



Descrição









- Caixa exterior ventilada em ABS para uma elevada resistência e durabilidade.
- Proteção contra impactos laterais.
- Contém 4 orifícios para fixar a correia do queixo.
- Calha de drenagem de água para trabalhos no exterior.
- Fecho de catraca para um ajuste rápido e eficaz do capacete.
- Faixa anti-suor que proporciona um conforto extra e uma elevada eficácia de distribuição do suor ao longo da faixa.
- Arnês interior com um sistema de seis pontos para um conforto máximo.
- Ranhura universal para proteção auditiva (30 mm), compatível com a maioria dos protectores auditivos.

# CARACTERÍSTICAS



Caraterísticas técnicas	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Ventilação.	Sim
	Tamanho	52-66cm
	Cores	
	Peso	430 g
	Tamanho da ranhura dos protectores de orelhas	30 mm
	Vida útil	5 anos
Materiais	Componente	Material
	Carcaça exterior	ABS
	Faixa para a cabeça	Poliéster

# Acessórios

Compatibilidade	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Proteção auditiva	Gama IRU SECURE			
					
	Proteção auditiva	Gama XSTREAM			
		Gama SYNERGY			
		Gama LOCAL			

Compatibilidade	Proteção facial.	Gama SAFE			
					
					

## Peça de substituição

Compatibilidade	Fixação	STILO SUSPENSION	
	Faixa de transpiração	STILO PADDING	

# CASQUE


Produit




Description









- Boîtier extérieur ventilé en ABS pour une résistance et une durabilité élevées.
- Protection contre les chocs latéraux.
- Contient 4 trous pour fixer la jugulaire.
- Gouttière d'évacuation d'eau pour travaux extérieurs.
- Fermeture à cliquet pour un réglage rapide et efficace du casque.
- Bande anti-sueur offrant un confort supplémentaire et une répartition efficace de la transpiration le long de la bande.
- Harnais intérieur avec système à six points pour un confort maximal.
- Fente universelle pour protection auditive (30 mm), compatible avec la plupart des protections auditives.

# CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques techniques	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Ventilation.	Oui
	Taille	52-66cm
	Couleurs	
	Poids	430 g
	Taille de la fente des protège-oreilles	30 mm
	La durée de conservation	5 ans
Matériaux	Composant	Matériau
	Carrosserie extérieure	ABS
	Bandeau	Polyester

# Accessoires

Compatibilité	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Protection de l'audition	Gamme IRU SECURE			
					
		Gamme XSTREAM			
		Gamme SYNERGY			
		Gamme LOCAL			

Compatibilité	Protection du visage.	Gamme SAFE			
					
					

## Pièce de rechange

Compatibilité	Fixation	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

# HELMET

Produkt



Beschreibung









- Belüftetes Außengehäuse aus ABS für hohe Festigkeit und Haltbarkeit.
- Seitenaufprallschutz.
- Enthält 4 Löcher zur Befestigung des Kinnriemens.
- Wasserabflussrinne für Arbeiten im Freien.
- Ratschenverschluss für eine schnelle und effektive Einstellung des Helms.
- Das Anti-Schweiß-Band bietet zusätzlichen Komfort und eine hohe Effizienz der Schweißverteilung entlang des Bandes.
- Innengurt mit Sechs-Punkt-System für maximalen Komfort.
- Universeller Gehörschutzschlitz (30 mm), kompatibel mit den meisten Gehörschützern.

# EIGENSCHAFTEN



Technische Merkmale	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Belüftung	Ja
	Größe	52-66cm
	Farben	
	Gewicht	430 g
	Ohrschützer-Schlitzgröße	30mm
	Haltbarkeit	5 Jahre
	Materialien	Komponente
Außengehäuse		ABS
Stirnband		Polyester

# Zubehör

Kompatibilität	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Gehörschutz	IRU SECURE- Reihe			
					
		XSTREAM- Reihe			
		SYNERGY- Reihe			
		LOCAL Bereich			

Kompatibilität	Gesichtsschutz	SAFE Bereich			
					
					

# Ersatzteil

Kompatibilität	Befestigung	STILO SUSPENSION	
	Schweißband	STILO PADDING	

# KASK

Produkt



Opis

- Wentylowana obudowa zewnętrzna wykonana z ABS zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość.
- Ochrona przed uderzeniami bocznymi.
- Zawiera 4 otwory do zamocowania paska podbródkowego.
- Rynna odprowadzająca wodę do pracy na zewnątrz.
- Zapięcie zapadkowe zapewnia szybkie i skuteczne dopasowanie kasku.
- Opaska przeciwpotna zapewniająca dodatkowy komfort i wysoką wydajność rozprowadzania potu wzdłuż opaski.
- Wewnętrzna uprząż z sześciopunktowym systemem dla maksymalnego komfortu.
- Uniwersalny otwór na ochronniki słuchu (30 mm), kompatybilny z większością ochronników słuchu.

# CHARAKTERYSTYKA


Charakterystyka techniczna	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Wentylacja	Tak
	Rozmiar	52-66cm
	Kolory	
	Waga	430 g
	Rozmiar gniazda nauszników	30 mm
	Trwałość	5 lat
Materiały	Komponent	Materiał
	Obudowa zewnętrzna	ABS
	Opaska na głowę	Poliester

# Akcesoria

Kompatybilność	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Ochrona słuchu	Zakres IRU SECURE			
					
	Ochrona słuchu	Zakres XSTREAM			
		Zakres SYNERGY			
		Zasięg LOCAL			

Kompatybilność	Ochrona twarzy.	Zakres SAFE			
					
					

## Część zamienna

Kompatybilność	Zapięcie	STILO SUSPENSION	
	Opaska przeciwpotna	STILO PADDING	

# SISAK

Termék



Leírás









- ABS-ből készült szellőztetett külső burkolat a nagy szilárdság és tartósság érdekében.
- Oldalsó ütközésvédelem.
- 4 lyukat tartalmaz az állpánt rögzítéséhez.
- Vízelvezető ereszcatorna kültéri munkákhoz.
- Ratchet rögzítés a sisak gyors és hatékony beállításához.
- Izzadásgátló pánt, amely extra kényelmet és az izzadság nagy hatékonyságú eloszlását biztosítja a pánt mentén.
- Belső hám hatpontos rendszerrel a maximális kényelem érdekében.
- Univerzális hallásvédő nyílás (30 mm), kompatibilis a legtöbb hallásvédővel.

# JELLEMZŐK



Műszaki jellemzők	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Szellőztetés.	Igen
	Méret	52-66cm
	Színek	
	Súly	430 g
	Fülvédő nyílás mérete	30mm
	Szabályozási idő	5 év
Anyagok	Komponens	Anyag
	Külső burkolat	ABS
	Főpánt	Poliészter

# Tartozékok

Kompatibilitás	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Hallásvédelem	IRU SECURE termékcsalád			
					
					
			XSTREAM tartomány		
					
SYNERGY termékcsalád					
LOCAL tartomány					

Kompatibilitás	Arcvédelem.	SAFE tartomány			
					
					

## Pótalkatrész

Kompatibilitás	Rögzítés	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

# ХЕЛМЕТА


Продукт



Описание









- Вентилиран външен корпус, изработен от ABS за висока здравина и издръжливост.
- Защита от страничен удар.
- Съдържа 4 отвора за закрепване на подборадника.
- Водоотвеждащ улей за работа на открито.
- Закопчалка с тресчотка за бързо и ефективно регулиране на каската.
- Лента против изпотяване, осигуряваща допълнителен комфорт и висока ефективност на разпределението на потта по лентата.
- Вътрешен колан с шестточкова система за максимален комфорт.
- Универсално гнездо за защита на слуха (30 мм), съвместимо с повечето слухови протектори.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ



Технически характеристики	Норма	EN 397   EN 50365   -30°C
	Вентилация	Да
	Размер	52-66 см
	Цветовете	
	Тегло	430 g
	Размер на гнездото на предпазителите за уши	30 мм
	Съхранение на рафта	5 години
Материали	Компонент	Материал
	Външен корпус	ABS
	Лента за глава	Полиестер

# Акcesoари

Съвместимост	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Защита на слуха	Гамма IRU SECURE			
					
					
	LOCAL Обхват	Диапазон SYNERGY			
					

Съвместимост	Защита на лицето.	Диапазон SAFE			
					
					

## Резервна част

Съвместимост	Прикреп	STILO SUSPENSION	
	Потна лента	STILO PADDING	

# CAPACETE

Produto



Descrição

- Carcaça externa ventilada feita de ABS para alta resistência e durabilidade.
- Proteção contra impactos laterais.
- Contém 4 orifícios para prender a faixa de queixo.
- Calha de drenagem de água para trabalho externo.
- Fixação com catraca para ajuste rápido e eficaz do capacete.
- Faixa anti-suor que proporciona conforto extra e alta eficiência na distribuição do suor ao longo da faixa.
- Arnês interno com um sistema de seis pontos para máximo conforto.
- Slot universal para protetor auditivo (30 mm), compatível com a maioria dos protetores auditivos.

# CARACTERÍSTICAS



Características técnicas	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Ventilação.	Sim
	Tamanho	52-66cm
	Cores	
	Peso	430 g
	Tamanho do slot do protetor auricular	30 mm
	Validade de prateleira	5 anos
Materiais	Componente	Material
	Caixa externa	ABS
	Faixa de cabeça	Poliéster

# Acessórios

Compatibilidade	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Proteção auditiva	Linha IRU SECURE			
					
					
		Linha XSTREAM			
		Linha SYNERGY			
	Faixa LOCAL				

Compatibilidade	Proteção facial.	Faixa SAFE			
					
					

## Peça de reposição

Compatibilidade	Fixação	STILO SUSPENSION	
	Faixa de suor	STILO PADDING	

# HELMET

Produkt



Popis







- Vetrany vonkajší kryt vyrobený z ABS pre vysokú pevnosť a odolnosť.
- Ochrana pred bočným nárazom.
- Obsahuje 4 otvory na pripevnenie podbradníka.
- Odvodňovací žľab pre vonkajšie práce.
- Ráčnové zapínanie na rýchle a efektívne nastavenie prilby.
- Pásik proti poteniu poskytuje extra pohodlie a vysokú účinnosť rozvodu potu pozdĺž pásika.
- Vnútorňový postroj so šesťbodovým systémom pre maximálne pohodlie.
- Univerzálny otvor na ochranu sluchu (30 mm), kompatibilný s väčšinou chráničov sluchu.

# CHARAKTERISTIKA



Technické vlastnosti	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Ventilácia	Áno
	Veľkosť	52-66 cm
	Farby	
	Hmotnosť	430 g
	Veľkosť slotu chráničov sluchu	30 mm
	Životnosť	5 rokov
Materiály	Komponent	Materiál
	Vonkajší plášť	ABS
	Headband	Polyester

# Príslušenstvo

Kompatibilita	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Ochrana sluchu	Rad IRU SECURE			
					
	Ochrana sluchu	Rozsah XSTREAM			
		Sortiment SYNERGY			
		Local rozsah			

Kompatibilita	Ochrana tváre.	Rozsah SAFE			
					
					

## Náhradný diel

Kompatibilita	Upevnenie	STILO SUSPENSION	
	Potný pás	STILO PADDING	

# HJÄLM

Produkt



Beskrivning









- Ventilerat ytterhölje av ABS för hög hållfasthet och hållbarhet.
- Skydd mot sidokollisioner.
- Innehåller 4 hål för att fästa hakremmen.
- Vattenavrinningsränna för utomhusarbete.
- Spärrknäppning för snabb och effektiv justering av hjälmen.
- Anti-svettband som ger extra komfort och hög effektivitet i svettfördelningen längs bandet.
- Inre sele med sexpunktssystem för maximal komfort.
- Universell hörselskyddsöppning (30 mm), kompatibel med de flesta hörselskydd.

# EGENSKAPER



Tekniska egenskaper	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Ventilation.	Ja
	Storlek	52-66 cm
	Färger	
	Vikt	430 g
	Storlek på slits för hörselkåpor	30 mm
	Hållbarhetstid	5 år
	Material	Komponent
Ytterhölje		ABS
Huvudband		Polyester

# Tillbehör

Kompatibilitet	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Hörselskydd	IRU SECURE sortiment			
					
		XSTREAM sortiment			
		SYNERGY- sortiment			
		LOCAL intervall			

Kompatibilitet	Ansiktsskydd	SAFE-område			
					
					

## Reservdel

Kompatibilitet	Fästansord	STILO SUSPENSION	
	Svettband	STILO PADDING	

# HELMET


Produktas




Aprašymas

- Ventiliuojamas išorinis korpusas pagamintas iš ABS, kad būtų labai tvirtas ir patvarus.
- Apsauga nuo šoninio smūgio.
- Turi 4 skylės smakro dirželiui pritvirtinti.
- Lauko darbams skirtas vandens nutekėjimo latakas.
- Greitas ir efektyvus šalmo reguliavimas, naudojant fiksatorių.
- Nuo prakaitavimo apsauganti juosta, užtikrinanti papildomą komfortą ir efektyvų prakaito pasiskirstymą išilgai juostos.
- Vidiniai diržai su šešių taškų sistema, kad būtų maksimaliai patogų.
- Universalus klausos apsaugos lizdas (30 mm), suderinamas su daugeliu klausos apsaugos priemonių.

# CHARAKTERISTIKOS



Techninės charakteristikos	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Ventiliacija	Taip
	Dydis	52-66 cm
	Spalvos	
	Svoris	430 g
	Armušų lizdo dydis	30 mm
	Trumpas galiojimo laikas	5 metai
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Išorinis korpusas	ABS
	Galvos juosta	Poliesteris

# Priedai

Suderinamumas	Chinstrap	"STILO" APYRANKĖ 4P				
						
						
	Apsauga nuo klausos	XSTREAM asortimentas				
			SYNERGY asortimentas			
			LOCAL diapazonas			

Suderinamumas	Veido apsauga.	SAFE diapazonas			
					
					

## Atsarginė dalis

Suderinamumas	Sutvirtinir	STILO SUSPENSION	
	Sveika juosta	STILO PADDING	

# HJELM

Produkt



Beskrivelse









- Ventilert ytterkapsling av ABS for høy styrke og holdbarhet.
- Beskyttelse mot sidekollisjon.
- Inneholder 4 hull for å feste hakestroppen.
- Vannrenne for utendørs arbeid.
- Skrallefeste for rask og effektiv justering av hjelmen.
- Anti-svettebånd som gir ekstra komfort og høy effektivitet i svettefordelingen langs båndet.
- Innvendig sele med sekspunktssystem for maksimal komfort.
- Universell åpning for hørselsvern (30 mm), kompatibel med de fleste hørselsvern.

# EGENSKAPER



Tekniske egenskaper	Norma	EN 397   EN 50365   -30 °C
	Ventilasjon.	Ja
	Størrelse	52-66 cm
	Farger	
	Vekt	430 g
	Sporstørrelse for øreklokker	30 mm
	Holdbarhetstid	5 år
	Materialer	Komponent
Ytre foringsrør		ABS
Hodebånd		Polyester

# Tilbehør

Kompatibilitet	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Hørselsbeskyttelse	IRU SECURE- serien			
					
	Hørselsbeskyttelse	XSTREAM- serien			
		SYNERGY- serien			
		LOCAL rekkevidde			

Kompatibilitet	Ansiktsbesky	SAFE-serien			
					
					

# Reservedel

Kompatibilitet	Feste	STILO SUSPENSION	
	Svettebånd	STILO PADDING	

# HELMET


Produs



Descriere









- Carcasă exterioară ventilată fabricată din ABS pentru rezistență și durabilitate ridicate.
- Protecție împotriva impactului lateral.
- Conține 4 găuri pentru fixarea bărbiei.
- Jgheab de scurgere a apei pentru lucrări în aer liber.
- Fixare cu clichet pentru ajustarea rapidă și eficientă a căștii.
- Bandă anti-transpirație care asigură un confort suplimentar și o distribuție eficientă a transpirației de-a lungul benzii.
- Harnașament interior cu un sistem în șase puncte pentru confort maxim.
- Fantă universală pentru protecția auditivă (30 mm), compatibilă cu majoritatea protecțiilor auditive.

# CARACTERISTICI


Caracteristici tehnice	Norma	EN 397   EN 50365   -30°C
	Ventilație.	Da
	Dimensiune	52-66cm
	Culori	
	Greutate	430 g
	Dimensiunea fantei pentru antifoane	30mm
	Durata de depozitare	5 ani
Materiale	Componentă	Material
	Carcasă exterioară	ABS
	Banderolă	Poliester

# Accesorii

Compatibilitate	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Protecția auzului	Gama IRU SECURE			
					
		Gama XSTREAM			
		Gama SYNERGY			
		Gama LOCAL			

Compatibilitate	Protecție facială.	Gama SAFE			
					
					

## Piese de schimb

Compatibilitate	Fastening	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	