



STEELSAFE 308 INOX

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



INOX







SCREW-LOCK

Descripción

Conector con cierre de rosca fabricado en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 B		
	Tipo de cierre	Screw-lock		
	Peso	161g		
	Material	Acero inoxidable		
	Vida útil	Ilimitada		
Características técnicas				
	17mm	30kN	7kN	15kN

CONNECTOR

Product



Description

Screw-on connector made of stainless steel.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 B		
	Type of closure	Screw-lock		
	Weight	161g		
	Material	Stainless steel		
	Shelf life	Unlimited		
Technical characteristics				
	17mm	30kN	7kN	15kN

CONNETTORE

PRODOTTO



DESCRIZIONE

Connettore in acciaio inox con chiusura filettata.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 362 B		
	Tipo di chiusura	Screw-lock		
	Peso	161g		
	Materiale	Acciaio inox		
	Vita utile	Illimitata		
CARATTERISTICHE TECNICHE				
	17mm	30kN	7kN	15kN

CONECTOR

Produto



INOX



Descrição

Conector de rosca em aço inoxidável.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 362 B		
	Tipo de fecho	Fecho de rosca		
	Peso	161g		
	Material	Aço inoxidável		
	Vida útil	Ilimitado		
Caraterísticas técnicas				
	17 mm	30kN	7kN	15kN

CONNECTEUR

Produit







INOX



Description

Connecteur à visser en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 B		
	Type de fermeture	Fermeture à vis		
	Poids	161g		
	Matériel	Acier inoxydable		
	La durée de conservation	Illimité		
Caractéristiques techniques				
	17 mm	30kN	7kN	15kN

CONNECTOR

Produkt







INOX



Beschreibung

Schraubverbinder aus rostfreiem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 B		
	Typ des Verschlusses	Schraubverriegelung		
	Gewicht	161g		
	Material	Rostfreier Stahl		
	Haltbarkeit	Unbegrenzt		
Technische Merkmale				
	17mm	30kN	7kN	15kN

ŁĄCZNIK

Produkt



Opis

Przykręcane złącze wykonane ze stali nierdzewnej.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 B		
	Rodzaj zamknięcia	Blokada śrubowa		
	Waga	161g		
	Materiał	Stal nierdzewna		
	Trwałość	Bez ograniczeń		
Charakterystyka techniczna				
	17 mm	30kN	7kN	15kN

CSATLAKOZÓ

Termék



INOX



Leírás

Rozsdamentes acélból készült csavaros csatlakozó.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 B		
	A lezárás típusa	Csavarzár		
	Súly	161g		
	Anyag	Rozsdamentes acél		
	Szabályozási idő	Korlátlan		
Műszaki jellemzők				
	17mm	30kN	7kN	15kN

CONNECTOR

Продукт



INOX




SCREW-LOCK

Описание

Завинтвац се конектор от неръждаема стомана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 B		
	Тип на затваряне	Заклучване с винт		
	Тегло	161g		
	Материал	Неръждаема стомана		
	Съхранение на рафта	Неограничен		
Технически характеристики				
	17 мм	30kN	7kN	15kN

CONECTOR

Produto






INOX



Descrição

Conector de rosca feito de aço inoxidável.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B		
	Tipo de fechamento	Trava de parafuso		
	Peso	161g		
	Material	Aço inoxidável		
	Validade de prateleira	Ilimitado		
Características técnicas				
	17 mm	30kN	7kN	15kN

KONEKTOR

Produkt







INOX



Popis

Skrutkový konektor z nerezavejúcej ocele.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 B		
	Typ uzáveru	Skrutkový zámok		
	Hmotnosť	161g		
	Materiál	Nerezová oceľ		
	Životnosť	Neobmedzené		
Technické vlastnosti				
	17 mm	30 kN	7kN	15 kN

ANSLUTNINGSDON





Produkt



Beskrivning

Skruvanslutning av rostfritt stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 B		
	Typ av stängning	Skruvlåsning		
	Vikt	161g		
	Material	Rostfritt stål		
	Hållbarhetstid	Obegränsad		
Tekniska egenskaper				
	17 mm	30 kN	7 kN	15 kN

SUJUNGIMAS

Produktas





INOX



Aprašymas

Užsukama jungtis iš nerūdijančio plieno.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 B		
	Uždarymo tipas	Sraigtiniai užraktai		
	Svoris	161g		
	Medžiaga	Nerūdijantis plienas		
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas		
Techninės charakteristikos				
	17 mm	30 kN	7 kN	15 kN

CONNECTOR

Produkt







INOX



Beskrivelse

Skrueforbindelse i rustfritt stål.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 362 B		
	Type nedleggelse	Skruelås		
	Vekt	161g		
	Materiale	Rustfritt stål		
	Holdbarhetstid	Ubegrenset		
Tekniske egenskaper				
	17 mm	30 kN	7 kN	15 kN

CONECTOR

Produs







INOX



Descriere

Conector cu filet din oțel inoxidabil.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 B		
	Tip de închidere	Blocare cu șurub		
	Greutate	161g		
	Material	Oțel inoxidabil		
	Durata de depozitare	Nelimitat		
Caracteristici tehnice				
	17 mm	30kN	7kN	15kN