

# NEXION 259

**IRUDEK**

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A  
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# ELEMENTO DE AMARRE

FICHA TÉCNICA

## Producto



## Descripción

- Elemento de amarre no regulable de cuerda bifurcada.
- Diseñado para realizar conexiones o utilizarlas como elementos de sujeción.
- Equipos no destinados a la detención de una caída de altura.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

## CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 354	
	Longitud	100cm	180cm
	Peso	1360g	1550g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	
Materiales generales	Componente	Material	
	Cuerda	Poliéster	
	Conectores	Acero	

Conectores	Conector	Cantidad	Material	Cierre	Abertura	Estética
	STEELSAFE 981	1	Acero	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 39	2	Acero	DUE-LOCK	50mm		

# FASTENING ELEMENT

## Product





## Description

- Non-adjustable lanyard with bifurcated rope.
- Designed for making connections or for use as fasteners.
- Equipment not intended to arrest a fall from height.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

# CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 354	
	Length	100cm	180cm
	Weight	1360g	1550g
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	
General materials	Component	Material	
	Rope	Polyester	
	Connectors	Steel	

Connectors	Connector	Quantity	Material	Closing	Opening	Aesthetics
	STEELSAFE 981	1	Steel	SCREW-LOCK	18mm	
	STEELSAFE 39	2	Steel	DUE-LOCK	50mm	

# SISTEMI DI COLLEGAMENTO

## PRODOTTO





## DESCRIZIONE

- Elemento di trattenuta/collegamento costituito da corda doppia non regolabile.
- Progettato per realizzare collegamenti tra più dispositivi o per essere utilizzato come elemento di trattenuta.
- Dispositivo non progettato per arrestare cadute dall'alto.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App Irucheck (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

# CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 354	
	Lunghezza	100cm	180cm
	Peso	1360g	1550g
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	
MATERIALI	Componente	Materiale	
	Corda	Poliestere	
	Connettori	Acciaio	

CONNETTORI	Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura	Aspetto
	STEELSAFE 981	1	Acciaio	SCREW-LOCK	18mm	
	STEELSAFE 39	2	Acciaio	DUE-LOCK	50mm	

# ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto





Descrição

- Lanyard não ajustável com corda bifurcada.
- Concebidos para efetuar ligações ou para serem utilizados como fixadores.
- Equipamento não destinado a travar uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

## CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 354	
	Comprimento	100cm	180 cm
	Peso	1360g	1550g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	
Materiais gerais	Componente	Material	
	Corda	Poliéster	
	Conectores	Aço	

Conectores	Conector	Quantidade	Material	Encerramento	Abertura	Estética
	STEELSAFE 981	1	Aço	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Aço	DUE-LOCK	50mm	

# ÉLÉMENT DE FIXATION

## Produit





## Description

- Longe non réglable avec corde bifurquée.
- Conçus pour réaliser des connexions ou pour être utilisés comme attaches.
- Équipement non destiné à arrêter une chute de hauteur.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 354	
	Longueur	100cm	180cm
	Poids	1360g	1550g
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	
Matériaux généraux	Composant	Matériau	
	Corde	Polyester	
	Connecteurs	Acier	

Connecteurs	Connecteur	Quantité	Matériau	Fermeture	Ouverture	Esthétique
	STEELSAFE 981	1	Acier	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 39	2	Acier	DUE-LOCK	50 mm		

# BEFESTIGUNGSELEMENT

## Produkt





## Beschreibung

- Nicht verstellbares Schlüsselband mit gegabeltem Seil.
- Zur Herstellung von Verbindungen oder zur Verwendung als Befestigungsmittel.
- Ausrüstung, die nicht dazu bestimmt ist, einen Absturz aus der Höhe aufzufangen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

# EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 354	
	Länge	100cm	180cm
	Gewicht	1360g	1550g
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	
Allgemeine Materialien	Komponente	Material	
	Seil	Polyester	
	Steckverbinder	Stahl	

Steckverbinder	Anschluss	Menge	Material	Schließen	Eröffnung	Ästhetik
	STEELSAFE 981	1	Stahl	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 39	2	Stahl	DUE-LOCK	50mm		

# ELEMENT MOCUJĄCY

Produkt





Opis

- Nieregulowana smycz z rozwidloną liną.
- Przeznaczone do wykonywania połączeń lub jako elementy złączne.
- Sprzęt nieprzeznaczony do powstrzymywania upadku z wysokości.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

## CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 354	
	Długość	100cm	180 cm
	Waga	1360g	1550g
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	
Materiały ogólne	Komponent	Materiał	
	Lina	Poliester	
	Złącza	Stal	

Złącza	Złącze	Ilość	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie	Estetyka
	STEELSAFE 981	1	Stal	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Stal	DUE-LOCK	50 mm	

# RÖGZÍTŐELEM

Termék





Leírás

- Nem állítható zsinór kétágú kötéllel.
- Csatlakozások készítésére vagy kötőelemként való használatra tervezték.
- Olyan berendezések, amelyek nem arra szolgálnak, hogy a magasból történő lezuhanást megállítsák.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

## JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 354	
	Hosszúság	100cm	180cm
	Súly	1360g	1550g
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	
Általános anyagok	Komponens	Anyag	
	Kötél	Poliészter	
	Csatlakozók	Acél	

Csatlakozó	Mennyiség	Anyag	Zárás	Megnyitás	Esztétika
STEELSAFE 981	1	Acél	SCREW-LOCK	18mm	
STEELSAFE 39	2	Acél	DUE-LOCK	50mm	

## Csatlakozók

# ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ

Продукт



Описание

- Нерегулируема каишка с раздвоено въже.
- Предназначени са за осъществяване на връзки или за използване като крепежни елементи.
- Оборудване, което не е предназначено за спиране на падане от височина.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 354	
	Дължина	100 см	180 см
	Тегло	1360g	1550g
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	
Общи материали	Компонент	Материал	
	Въже	Полиестер	
	Съединители	Стомана	

ЗАКРЕПВАЩ  
ЕЛЕМЕНТ

[www.irudek.com](http://www.irudek.com)

Съединители	Съединител	Количество	Материал	Закриване	Откриване на	Естетика
	STEELSAFE 981	1	Стомана	SCREW-LOCK	18 мм	
	STEELSAFE 39	2	Стомана	DUE-LOCK	50 мм	

# ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto





Descrição

- Talabarte não ajustável com corda bifurcada.
- Projetado para fazer conexões ou para uso como fixadores.
- Equipamento não destinado a impedir uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

## CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 354	
	Comprimento	100 cm	180 cm
	Peso	1360g	1550g
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	
Materiais gerais	Componente	Material	
	Corda	Poliéster	
	Conectores	Aço	

Conectores	Conector	Quantidade	Material	Fechamento	Abertura	Estética
	STEELSAFE 981	1	Aço	SCREW-LOCK	18 mm	
STEELSAFE 39	2	Aço	DUE-LOCK	50 mm		

# UPEVNŇOVACÍ PRVOK

Produkt





Popis

- Nenastaviteľná šnúrka s rozdvojeným lanom.
- Určené na vytváranie spojov alebo na použitie ako spojovací materiál.
- Zariadenie, ktoré nie je určené na zachytenie pádu z výšky.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

## CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 354	
	Dĺžka	100 cm	180 cm
	Hmotnosť	1360g	1550g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	
Všeobecné materiály	Komponent	Materiál	
	Lano	Polyester	
	Konektory	Oceľ	

Konektor	Množstvo	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky	Estetika	
Konektory	STEELSAFE 981	1	Oceľ	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Oceľ	DUE-LOCK	50 mm	

# FÄSTELEMENT

Produkt





Beskrivning

- Icke-justerbart nyckelband med tvådelad lina.
- Utformade för att skapa anslutningar eller för att användas som fästelement.
- Utrustning som inte är avsedd att stoppa ett fall från höjd.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

# EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 354	
	Längd	100 cm	180 cm
	Vikt	1360g	1550g
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	
Allmänna material	Komponent	Material	
	Rep	Polyester	
	Anslutningar	Stål	

Anslutningar	Kontaktidon	Kvantitet	Material	Avslutande	Öppning	Estetik
	STEELSAFE 981	1	Stål	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Stål	DUE-LOCK	50 mm	

# TVIRTINIMO ELEMENTAS

Produktas





Aprašymas

- Nereguliuojamas diržas su išsišakojusia virve.
- Skirta jungtims atlikti arba naudoti kaip tvirtinimo detales.
- Įranga, neskirta kritimui iš aukščio sulaikyti.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

## CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 354	
	Dydis	100 cm	180 cm
	Svoris	1360g	1550g
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga	
	Virvė	Poliesteris	
	Jungtys	Plieno	

Jungtis	Jungtis	Kiekis	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas	Estetika
Jungtys	STEELSAFE 981	1	Plieno	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Plieno	DUE-LOCK	50 mm	

# FESTEELEMENT

Produkt





Beskrivelse

- Ikke-justerbar snor med todelt tau.
- Designet for å lage forbindelser eller for bruk som festemidler.
- Utstyr som ikke er beregnet på å stoppe et fall fra høyden.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

# EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 354	
	Lengde	100 cm	180 cm
	Vekt	1360g	1550g
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	
Generelle materialer	Komponent	Materiale	
	Tau	Polyester	
	Koblinger	Stål	

Koblinger	Kontakt	Antall	Materiale	Avslutning	Åpning	Estetikk
	STEELSAFE 981	1	Stål	SCREW-LOCK	18 mm	
	STEELSAFE 39	2	Stål	DUE-LOCK	50 mm	

# ELEMENT DE FIXARE

Produs




Descriere

- Șnur neregabil cu frânghie bifurcată.
- Concepute pentru realizarea de conexiuni sau pentru utilizare ca elemente de fixare.
- Echipament care nu este destinat să oprească o cădere de la înălțime.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

## CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 354	
	Lungime	100cm	180cm
	Greutate	1360g	1550g
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	
Materiale generale	Componentă	Material	
	Frânghie	Poliester	
	Conectori	Oțel	

Conectori	Conector	Cantitate	Material	Închidere	Deschidere	Estetică
	STEELSAFE 981	1	Oțel	SCREW-LOCK	18mm	
	STEELSAFE 39	2	Oțel	DUE-LOCK	50mm	