

ARIMA Y

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Absorbedor de energía compacto de 18cm con cuerda bifurcada de poliamida.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Descripción	ARIMA Y 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063				
	Longitud	115cm				
	Peso	1360g				
	Capacidad de uso	140kg				
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento				
Materiales generales	Componente	Material				
	Absorbedor	Poliéster				
	Cuerda	Poliamida				
	Conectores	Aluminio				
Conectores	Conector	Cantidad	Material	Cierre	Abertura	Estética
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminio	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Aluminio	DUE-LOCK	60mm	

ENERGY ABSORBER

Product





Description

- Compact 18cm energy absorber with bifurcated polyamide rope.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Description	ARIMA Y 115HWA
	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
	Length	115cm
	Weight	1360g
	Capacity to use	140kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

General materials	Component		Material			
	Absorber		Polyester			
	Rope		Polyamide			
	Connectors		Aluminium			

Connectors	Connector	Quantity	Material	Closing	Opening	Aesthetics
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Aluminium	DUE-LOCK	60mm	

ASSORBITORE DI ENERGIA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia compatto da 18cm con doppia corda in poliammide.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza di impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Descrizione	ARIMA Y 115HWA
	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
	Lunghezza	115cm
	Peso	1360g
	Capacità di carico	140kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

ASSORBITORE DI ENERGIA

www.irudek.com

MATERIALI	Componente		Materiale
	Assorbitore		Poliestere
	Corda		Poliammide
	Connettori		Alluminio

CONNETTORI	Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura	Aspetto
	SILVERLIGHT 1131	1	Alluminio	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Alluminio	DUE-LOCK	60mm	

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia compacto de 18 cm com corda de poliamida bifurcada.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Descrição	ARIMA Y 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063				
	Comprimento	115 cm				
	Peso	1360g				
	Capacidade de utilização	140 kg				
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento				
Materiais gerais	Componente	Material				
	Absorvente	Poliéster				
	Corda	Poliamida				
	Conectores	Alumínio				
Conectores	Conector	Quantidade	Material	Encerramento	Abertura	Estética
	SILVERLIGHT 1131	1	Alumínio	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Alumínio	DUE-LOCK	60mm	

ENERGIEABSORBER

Produkt



Beschreibung



- Kompakter 18-cm-Energieabsorber mit gegabeltem Polyamidseil.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine
Merkmale

Beschreibung	ARIMA Y 115HWA
Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
Länge	115cm
Gewicht	1360g
Nutzungskapazität	140kg
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Allgemeine Materialien	Komponente		Material			
	Absorber		Polyester			
	Seil		Polyamid			
	Steckverbinder		Aluminium			

Steckverbinder	Anschluss	Menge	Material	Schließen	Eröffnung	Ästhetik
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Aluminium	DUE-LOCK	60mm	

ABSORBEUR D'ÉNERGIE



Produit



Description

- Absorbeur d'énergie compact de 18 cm avec corde bifurquée en polyamide.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Description	ARIMA Y 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063				
	Longueur	115cm				
	Poids	1360g				
	Capacité d'utilisation	140 kg				
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage				
Matériaux généraux	Composant	Matériau				
	Absorbeur	Polyester				
	Corde	Polyamide				
	Connecteurs	Aluminium				
Connecteurs	Connecteur	Quantité	Matériau	Fermeture	Ouverture	Esthétique
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Aluminium	DUE-LOCK	60 mm	

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt





Opis

- Kompaktowy absorber energii 18 cm z rozwidloną liną poliamidową.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Opis	ARIMA Y 115HWA
	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Długość	115 cm
	Waga	1360g
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Materiały ogólne	Komponent		Materiał			
	Absorber		Poliester			
	Lina		Poliamid			
	Złącza		Aluminium			

Złącza	Złącze	Ilość	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie	Estetyka
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Aluminium	DUE-LOCK	60 mm	

ENERGIAELNYELŐ

Termék



Leírás

- Kompakt 18 cm-es energiaelnyelő elágazó poliamid kötéllel.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Megnevezés	ARIMA Y 115HWA
Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
Hosszúság	115cm
Súly	1360g
Használati kapacitás	140kg
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Általános anyagok	Komponens		Anyag			
	Abszorber		Poliészter			
	Kötél		Poliamid			
	Csatlakozók		Alumínium			

Csatlakozók	Csatlakozó	Mennyiség	Anyag	Zárás	Megnyitás	Esztétika
	SILVERLIGHT 1131	1	Alumínium	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Alumínium	DUE-LOCK	60mm	

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia compacto de 18 cm com corda de poliamida bifurcada.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Descrição	ARIMA Y 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063				
	Comprimento	115 cm				
	Peso	1360g				
	Capacidade de uso	140 kg				
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento				
Materiais gerais	Componente	Material				
	Absorvedor	Poliéster				
	Corda	Poliamida				
	Conectores	Alumínio				
Conectores	Conector	Quantidade	Material	Fechamento	Abertura	Estética
	SILVERLIGHT 1131	1	Alumínio	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Alumínio	DUE-LOCK	60 mm	

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ


Продукт



Описание

- Компактен 18-сантиметров енергиен абсорбер с раздвоено полиамидно въже.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Описание	ARIMA Y 115HWA				
	Норма	EN 355 I VG11.062 I VG11.063				
	Дължина	115 см				
	Тегло	1360g				
	Капацитет за използване	140 кг				
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение				
Общи материали	Компонент	Материал				
	Абсорбер	Полиестер				
	Въже	Полиамид				
	Съединители	Алуминий				
Съединители	Съединител	Количество	Материал	Закриване	Откриване на	Естетика
	SILVERLIGHT 1131	1	Алуминий	TWIST-LOCK	21 мм	
	SILVERLIGHT 984	2	Алуминий	DUE-LOCK	60 мм	

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt



Popis



- Kompaktný 18 cm absorbér energie s rozdvojeným polyamidovým lanom.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná
charakteristika

Popis	ARIMA Y 115HWA
Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
Dĺžka	115 cm
Hmotnosť	1360g
Kapacita použitia	140 kg
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Všeobecné materiály	Komponent		Materiál			
	Absorbér		Polyester			
	Lano		Polyamid			
	Konektory		Hliník			

Konektory	Konektor	Množstvo	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky	Estetika
	SILVERLIGHT 1131	1	Hliník	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Hliník	DUE-LOCK	60 mm	

ENERGIABSORBENT

Produkt





Beskrivning

- Kompakt 18 cm hög energiabsorbent med tvådelat polyamidrep.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Beskrivning	ARIMA Y 115HWA
	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Längd	115 cm
	Vikt	1360g
	Kapacitet att använda	140 kg
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Allmänna material	Komponent		Material			
	Absorberare		Polyester			
	Rep		Poliamida			
	Anslutningar		Aluminium			

Anslutningar	Kontaktidon	Kvantitet	Material	Avslutande	Öppning	Estetik
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Aluminium	DUE-LOCK	60 mm	

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS



Produktas



Aprašymas

- Kompaktiškas 18 cm ilgio energijos sugėriklis su išsišakojusia poliamido virve.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnę nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Aprašymas	ARIMA Y 115HWA				
	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063				
	Dydis	115 cm				
	Svoris	1360g				
	Pajėgumas naudoti	140 kg				
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo				
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga				
	Absorberis	Poliesteris				
	Virvė	Poliamidas				
	Jungtys	Aliuminis				
Jungtys	Jungtis	Kiekis	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas	Estetika
	SILVERLIGHT 1131	1	Aliuminis	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Aliuminis	DUE-LOCK	60 mm	

ENERGIABSORBERENDE

Produkt





Beskrivelse

- Kompakt 18 cm lang energiabsorbent med todelt polyamidtau.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Beskrivelse	ARIMA Y 115HWA
	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
	Lengde	115 cm
	Vekt	1360g
	Kapasitet til bruk	140 kg
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Generelle materialer	Komponent		Materiale			
	Absorberer		Polyester			
	Tau		Polyamid			
	Koblinger		Aluminium			

Koblinger	Kontakt	Antall	Materiale	Avslutning	Åpning	Estetikk
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminium	TWIST-LOCK	21 mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Aluminium	DUE-LOCK	60 mm	

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs



Descriere

- Absorbitor de energie compact de 18 cm cu frânghie bifurcată din poliamidă.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.


CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Descriere	ARIMA Y 115HWA
	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Lungime	115cm
	Greutate	1360g
	Capacitate de utilizare	140 kg
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

ABSORBANT DE ENERGIE

www.irudek.com

Materiale generale	Componentă		Material			
	Absorbant		Poliester			
	Frânghie		Poliamidă			
	Conectori		Aluminiu			

Conectori	Conector	Cantitate	Material	Închidere	Deschidere	Estetică
	SILVERLIGHT 1131	1	Aluminiu	TWIST-LOCK	21mm	
	SILVERLIGHT 984	2	Aluminiu	DUE-LOCK	60mm	