



# STEELSAFE 989

**IRUDEK**

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A  
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto




Descripción

Mosquetón automático con cierre de triple acción fabricado en acero.

## CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 B		
	Peso	233g		
	Tipo de cierre	Tri-lock		
	Material	Acero		
	Vida útil	Ilimitada		
Características técnicas				
	22m	40kN	7kN	15kN

# CONNECTOR

Product



steel



Description

Automatic carabiner with triple action locking system made of steel.

# CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 B		
	Weight	233g		
	Type of closure	Tri-lock		
	Material	Steel		
	Shelf life	Unlimited		
Technical characteristics				
	22m	40kN	7kN	15kN

# CONNETTORE

Prodotto



steel



Descrizione

Connettore automatico in acciaio con chiusura a tripla azione.

# CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma EN 362 B

Peso 233g

Tipo di chiusura Tri-lock

Materiale Acciaio

Vita utile Illimitata

Caratteristiche tecniche



22m



40kN



7kN



15kN

# CONECTOR

Produto



steel



Descrição


Mosquetão automático com sistema de bloqueio de tripla ação em aço.

## CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B						
	Peso	233g						
	Tipo de fecho	Tri-lock						
	Material	Aço						
	Vida útil	Ilimitado						
Características técnicas		22m		40kN		7kN		15kN

# CONNECTEUR

## Produit







steel



## Description

Mousqueton automatique avec système de verrouillage à triple action en acier.

# CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 B		
	Poids	233g		
	Type de fermeture	Tri-lock		
	Matériel	Acier		
	La durée de conservation	Illimité		
Caractéristiques techniques				
	22m	40kN	7kN	15kN

# CONNECTOR

Produkt



steel



Beschreibung

Automatikkarabiner mit dreifachem Verriegelungssystem aus Stahl.

## EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 B		
	Gewicht	233g		
	Typ des Verschlusses	Dreifachverriegelung		
	Material	Stahl		
	Haltbarkeit	Unbegrenzt		
Technische Merkmale				
	22m	40kN	7kN	15kN

# ŁĄCZNIK

Produkt







steel



Opis

Automatyczny karabinek z potrójnym systemem blokowania wykonany ze stali.

## CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 B		
	Waga	233g		
	Rodzaj zamknięcia	Tri-lock		
	Materiał	Stal		
	Trwałość	Bez ograniczeń		
Charakterystyka techniczna				
	22m	40kN	7kN	15kN

# CSATLAKOZÓ

Termék



steel



Leírás

Automatikus karabiner acélból készült, háromszoros zárórendszerrel.

## JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 B		
	Súly	233g		
	A lezárás típusa	Tri-lock		
	Anyag	Acél		
	Szabályozási idő	Korlátlan		
Műszaki jellemzők				
	22m	40kN	7kN	15kN

## CONNECTOR

Продукт



steel



Описание

Автоматичен карабинер със система за заключване с тройно действие, изработен от стомана.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 B		
	Тегло	233g		
	Тип на затваряне	Тристранно заключване		
	Материал	Стомана		
	Съхранение на рафта	Неограничен		
Технически характеристики				
	22m	40kN	7kN	15kN

# CONECTOR

Produto



steel



Descrição

Mosquetão automático com sistema de travamento de aço tripla feito de aço.

## CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B		
	Peso	233g		
	Tipo de fechamento	Tri-lock		
	Material	Aço		
	Validade de prateleira	Ilimitado		
Características técnicas				
	22m	40kN	7kN	15kN

# KONEKTOR

Produkt







steel



Popis

Automatická karabína s trojitým uzamykacím systémem z ocele.

## CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 B		
	Hmotnosť	233g		
	Typ uzáveru	Tri-lock		
	Materiál	Oceľ		
	Životnosť	Neobmedzené		
Technické vlastnosti				
	22m	40 kN	7kN	15 kN

# ANSLUTNINGSDON

Produkt



steel



Beskrivning

Automatisk karbinhake med trippelverkande låssystem av stål.

## EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 B		
	Vikt	233g		
	Typ av stängning	Tri-lås		
	Material	Stål		
	Hållbarhetstid	Obegränsad		
Tekniska egenskaper				
	22m	40 kN	7 kN	15 kN

# SUJUNGIMAS

Produktas







steel



Aprašymas


Plieninis automatinis karabinas su trigubo veikimo užrakto sistema.

# CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 B		
	Svoris	233g		
	Uždarymo tipas	Trigubas užraktas		
	Medžiaga	Plieno		
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas		
Techninės charakteristikos				
	22m	40 kN	7 kN	15 kN

# CONNECTOR

Produkt







steel



Beskrivelse

Automatisk karabinkrok med trippelvirkende låsesystem laget av stål.

# EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 362 B		
	Vekt	233g		
	Type nedleggelse	Tri-lås		
	Materiale	Stål		
	Holdbarhetstid	Ubegrenset		
Tekniske egenskaper				
	22m	40 kN	7 kN	15 kN

# CONECTOR

Produs







steel



Descriere

Mâner automat cu sistem de blocare cu acțiune triplă din oțel.

## CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 B		
	Greutate	233g		
	Tip de închidere	Tri-lock		
	Material	Oțel		
	Durata de depozitare	Nelimitat		
Caracteristici tehnice				
	22m	40kN	7kN	15kN